
## **ALBRECHT**

**Präzisions Spannfutter** 

# XXL-Verlängerungen bis Max 350mm Als Sonderlösung bis max. 500mm

- spannen ohne zusäztliche Werkzeuge
- Werkzeugschäfte: von Toleranz h6-h11
- Werkzeug in Maschine austauschbar
- zum Gewindeschneiden, bohren & anfasen
- Rundlaufgenauigkeit: <0,05 (Albrecht-Service)






#### XXL Verlängerungen

# **ALBRECHT**

Präzisions Spannfutter



## **ALBRECHT**

**Präzisions Spannfutter** 

#### Neue Entwicklung

XXL Micro Verlängerung


- max. Länge: 355 mm

-- schlankes Design

 $-SD = \emptyset6/\emptyset8\emptyset10/\emptyset12$ 

- OD= Außendurchmesser

- SD = Wellendurchmesser





#### XXL-Erweiterungen

# **ALBRECHT**


**Präzisions Spannfutter** 

#### Vorteile:

- a) Werkzeugaufnahme von vorne
- b) standardmäpig 3 Längen: 150/250/350mm
- c) sehr schlank, AD=Ø12 zum Spannen -Ø6
- d) Größen für Ø6/8/10/12




Beispiel: Gehäuseteil





#### XXL Verlängerungen Längen und Maße

### neue Produktgruppe 34



Zylinde	erschaft 12 mm		5,0 mm	/ 6,0 mm
L	Part.No.	Coolant	D	kg
150	340 0615 812 0	Zentral	12	0,10
250	340 0625 812 0	Zentral	12	0,17
355	340 0635 812 0	Zentral	12	0,24

#### Spannhülse für Peripheriekühlung

D	Part.No.	Coolant	kg
5	146 1205 000 0	Peripherie	0,02
6	146 1206 000 0	Peripherie	0,02

Zylinderschaft 16 mm			7,0 mm / 8,0 m	
L	Part.No.	Coolant	D	kg
150	340 0815 816 0	Zentral	16	0,15
250	340 0825 816 0	Zentral	16	0,28
350	340 0835 816 0	Zentral	16	0,40

#### Spannhülse für Peripheriekühlung

D	Part.No.	Coolant	kg
7	146 1607 000 0	Peripherie	0,02
8	146 1608 000 0	Peripherie	0,02

Zy	linderschaft 18 mm		9,0 mm	/ 10,0 mm
L	Part.No.	Coolant	D	kg
15	0 340 1015 818 0	Zentral	18	0,19
25	0 340 1025 818 0	Zentral	18	0,36
2.5	0 3/01035 919 0	Zantral	10	0.53

#### Spannhülse für Peripheriekühlung

D	Part.No.	Coolant	kg
9	146 1809 000 0	Peripherie	0,04
10	146 1810 000 0	Peripherie	0,04

Zylinde	ylinderschaft 22 mm		12,0 mm	
L	Part.No.	Coolant	D	kg
150	340 1215 822 0	Zentral	22	0,27
250	340 1225 822 0	Zentral	22	0,50
350	340 1235 822 0	Zentral	22	0,73

## **ALBRECHT**

Präzisions Spannfutter

#### XXL Verlängerungen Länge und Maße



#### Zubehör



XXL-Micro Schlüssel				6 - 12 mm
Part.No.	for Ø	SW	kg	Price [€]
149 0000 934 1	12	9	-	75,00
149 0000 934 2	16	12	-	75,00
149 0000 934 3	18	14	-	75,00
149 0000 934 4	22	17	-	75,00

#### Vorteile

- a) Konisches SW-Design zum sicheren spannen und lösen
- b) für jeden Nebenstellentyp einen passenden Schlüssel

